

施設名		斜里町清掃センター最終処分場											
施設住所		斜里町以久科北											最終処分場
項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物 (ton)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生ごみ残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計												
擁壁の点検	点検を行った年月日	H25.4.1	H25.5.1	H25.6.3	H25.7.1	H25.8.1	H25.9.2	H25.10.1	H25.11.1	H25.12.2	H26.1.6	H26.2.3	H26.3.3
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の点検	点検を行った年月日	H25.4.1	H25.5.1	H25.6.3	H25.7.1	H25.8.1	H25.9.2	H25.10.1	H25.11.1	H25.12.2	H26.1.6	H26.2.3	H26.3.3
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周縁地下水の水質検査結果	採取した場所	別紙1、2のとおり											
	採取した年月日	別紙1、2のとおり											
	結果の得られた年月日	別紙1、2のとおり											
	水質検査結果	別紙1、2のとおり											
周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙1、2のとおり											
	採取した年月日	別紙1、2のとおり											
	結果の得られた年月日	別紙1、2のとおり											
	水質検査結果	別紙1、2のとおり											
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放流水の水質検査結果	採取した場所	別紙3のとおり											
	採取した年月日	別紙3のとおり											
	結果の得られた年月日	別紙3のとおり											
	水質検査結果	別紙3のとおり											
放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙3のとおり											
	採取した年月日	別紙3のとおり											
	結果の得られた年月日	別紙3のとおり											
	水質検査結果	別紙3のとおり											
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	H25.4.1	H25.5.1	H25.6.3	H25.7.1	H25.8.1	H25.9.2	H25.10.1	H25.11.1	H25.12.2	H26.1.6	H26.2.3	H26.3.3
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導水管等の防凍のための措置の点検	点検を行った年月日	H25.4.1	H25.5.1	H25.6.3	H25.7.1	H25.8.1	H25.9.2	H25.10.1	H25.11.1	H25.12.2	H26.1.6	H26.2.3	H26.3.3
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

施設名		斜里町清掃センター最終処分場					周縁地下水の水質検査結果									
施設住所		斜里町以久科北														
平成 25 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)		周縁地下水 上流側井戸														
試料採取した年月日		H25.4.11	H25.5.16	H25.6.13	H25.7.11	H25.8.1	H25.9.26	H25.10.17	H25.11.28	H25.12.12	H26.1.16	H26.2.27	H26.3.13			
水質検査結果の得られた年月日		H25.4.18	H25.5.22	H25.6.20	H25.7.18	H25.8.8	H25.10.3	H25.10.24	H25.12.5	H25.12.19	H26.1.23	H26.3.6	H26.3.20			
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類 (注)	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.052	-	-	-	-	-	
	2 塩化物イオン	mg/L	-	10.3	11.9	14.5	12.2	9.8	11.8	12.4	10.8	11.2	10.8	10.8	10.8	
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	

平成 25 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		斜里町清掃センター最終処分場						周縁地下水の水質検査結果								
施設住所		斜里町以久科北														
平成 25 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)		周縁地下水下流側井戸														
試料採取した年月日		H25.4.11	H25.5.16	H25.6.13	H25.7.11	H25.8.1	H25.9.26	H25.10.17	H25.11.28	H25.12.12	H26.1.16	H26.2.27	H26.3.13			
水質検査結果の得られた年月日		H25.4.18	H25.5.22	H25.6.20	H25.7.18	H25.8.8	H25.10.3	H25.10.24	H25.12.5	H25.12.19	H26.1.23	H26.3.6	H26.3.20			
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類 (注)	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.053	-	-	-	-		
	2 塩化物イオン	mg/L	-	9.9	9.9	13.4	11.2	9.8	10.2	11.8	9.2	12.8	9.8	11.2	10.2	
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	

(注):ダイオキシン類の検査について

平成 25 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		斜里町清掃センター最終処分場													
施設住所		斜里町以久科北													
平成 25 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	放流水の水質検査結果	
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水配管採取口													
試料採取した年月日		H25.4.11	H25.5.16	H25.6.13	H25.7.11	H25.8.1	H25.9.26	H25.10.17	H25.11.28	H25.12.12	H26.1.16	H26.2.27	H26.3.13		
水質検査結果の得られた年月日		H25.4.18	H25.5.22	H25.6.20	H25.7.18	H25.8.8	H25.10.3	H25.10.24	H25.12.5	H25.12.19	H26.1.23	H26.3.6	H26.3.20		
放流水	水質検査結果	単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類 (注)	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-
	3 カドミウム	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-
	4 鉛	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
	5 有機燐	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-
	6 六価クロム	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-
	7 砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
	8 シアン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	-	-
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
	25 ほう素	mg/L	50以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-
	26 ふっ素	mg/L	15以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8	-	-
	27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	28 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-
環境項目	1 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1
	2 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	0.3	1.9	19.7	6.6	12.5	17.6	14.6	3.3	14.4	7.2	9.6	2.6
	3 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	※1	45.0	24.9	38.4	149	52.0	31.5	67.3	58.5	50.0	54.0	30.7	63.9
	4 浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	4.3	2.3	2.7	1.3	5.3	1.6	3.6	1.4	2.0	2.2	4.2	2.8
	5 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
	6 n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/L	30以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
	7 フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
	8 銅	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
	9 亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
	10 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
	11 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-
	12 クロム	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-
	13 大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 窒素	mg/L	※2	96	61	105	157	14	157	141	171	178	356	74	158
	15 燐	mg/L	16以下 日間平均8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成 25 年度
維持管理状況に関する情報

備考 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第14号ハ
 ※1 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く
 ※2 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンらおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及び公共用水域に排出される排水に限つて適用する。

施設名		斜里町清掃センター												
施設住所		斜里町以久科北												
平成 25 年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物受入状況														
種類	—	一般ごみ												
量(ton)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
種類	—	生ごみ												
量(ton)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
種類	—	粗大ごみ												
量(ton)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成 25 年度
維持管理状況に関する情報

破碎施設