

|                                      |                    |                                      |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|
| 施設名                                  |                    | 斜里町みらいあーる最終処分場                       |           |        |        |        |        |        | 最終処分場   |         |         |        |        |        |      |
| 施設住所                                 |                    | 斜里町富士                                |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
| 項 目                                  |                    | 内 容                                  | 4月        | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月     | 11月     | 12月     | 1月     | 2月     | 3月     |      |
| 埋め立てた<br>廃棄物                         | 一般<br>廃棄物<br>(ton) | 処理不適物及び焼却灰                           | 15        | 25     | 26     | 26     | 22     | 28     | 19      | 20      | 25      | 15     | 10     | 16     |      |
|                                      |                    |                                      |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      | 合計                 |                                      |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
| 擁壁の点検                                |                    | 点検を行った年月日                            | R2.4.1    | R2.5.1 | R2.6.1 | R2.7.1 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.1 | R2.11.1 | R2.12.1 | R3.1.4 | R3.2.1 | R3.3.1 |      |
|                                      |                    | 点検の結果                                | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし |
| 遮水効果低下するお<br>それが認められた場<br>合の措置       |                    | 措置を講じた年月日                            | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      |      |
|                                      |                    | 措置の内容                                | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |
| 遮水工の点検                               |                    | 点検を行った年月日                            | R2.4.1    | R2.5.1 | R2.6.1 | R2.7.1 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.1 | R2.11.1 | R2.12.1 | R3.1.4 | R3.2.1 | R3.3.1 |      |
|                                      |                    | 点検の結果                                | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし |
| 遮水効果低下するお<br>それが認められた場<br>合の措置       |                    | 措置を講じた年月日                            | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      |      |
|                                      |                    | 措置の内容                                | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |
| 周縁地下水の<br>水質検査結果                     |                    | 採取した場所                               | 別紙1、2のとおり |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 採取した年月日                              |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 結果の得られた年月日                           |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 水質検査結果                               |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
| 周縁地下水の<br>ダイオキシン類検査<br>結果            |                    | 採取した場所                               | 別紙1、2のとおり |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 採取した年月日                              |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 結果の得られた年月日                           |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 水質検査結果                               |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
| 水質検査の結果、水<br>質の悪化が認められ<br>た場合に講じた措置  |                    | 措置を講じた年月日                            | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      |      |
|                                      |                    | 措置の内容                                | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |
| 放流水の<br>水質検査結果                       |                    | 採取した場所                               | 別紙3、4のとおり |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 採取した年月日                              |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 結果の得られた年月日                           |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 水質検査結果                               |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
| 放流水の<br>ダイオキシン類検査<br>結果              |                    | 採取した場所                               | 別紙3、4のとおり |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 採取した年月日                              |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 結果の得られた年月日                           |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
|                                      |                    | 水質検査結果                               |           |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |      |
| 水質検査の結果、水<br>質の悪化が認められ<br>た場合に講じた措置  |                    | 措置を講じた年月日                            | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      |      |
|                                      |                    | 措置の内容                                | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |
| 浸出水処理設備の点検                           |                    | 点検を行った年月日                            | R2.4.1    | R2.5.1 | R2.6.1 | R2.7.1 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.1 | R2.11.1 | R2.12.1 | R3.1.4 | R3.2.1 | R3.3.1 |      |
|                                      |                    | 点検の結果                                | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし |
|                                      |                    | 点検を行った結果、浸<br>出水処理設備の機能<br>に異常が認められた | 措置を講じた年月日 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |
|                                      |                    | 措置の内容                                | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |
| 導水管等の防凍のための<br>措置の点検                 |                    | 点検を行った年月日                            | R2.4.1    | R2.5.1 | R2.6.1 | R2.7.1 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.1 | R2.11.1 | R2.12.1 | R3.1.4 | R3.2.1 | R3.3.1 |      |
|                                      |                    | 点検の結果                                | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし |
| 点検を行った結果、防<br>凍のための措置の状<br>況に異常が認められ |                    | 措置を講じた年月日                            | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      |      |
|                                      |                    | 措置の内容                                | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -    |

| 施設名                     |                    |          | 斜里町みらいあーる最終処分場 |         |         |         |         |         | 周縁地下水の水質検査結果 |          |          |         |         |         |      |  |
|-------------------------|--------------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|------|--|
| 施設住所                    |                    |          | 斜里町富士          |         |         |         |         |         |              |          |          |         |         |         |      |  |
| 令和 2 年度                 |                    |          | 4月             | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月          | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |      |  |
| 周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流) |                    |          | 周縁地下水 上流側井戸    |         |         |         |         |         |              |          |          |         |         |         |      |  |
| 試料採取した年月日               |                    |          | R2.4.16        | R2.5.7  | R2.6.11 | R2.7.9  | R2.8.20 | R2.9.10 | R2.10.15     | R2.11.12 | R2.12.10 | R3.1.21 | R3.2.10 | R3.3.11 |      |  |
| 水質検査結果の得られた年月日          |                    |          | R2.4.23        | R2.5.14 | R2.6.18 | R2.7.16 | R2.8.27 | R2.9.17 | R2.10.22     | R2.11.19 | R2.12.17 | R3.1.28 | R3.2.17 | R3.3.18 |      |  |
| 周縁地下水 水質検査結果            |                    | 単位       | 維持管理上の基準値      |         |         |         |         |         |              |          |          |         |         |         |      |  |
| その他                     | 1 ダイオキシン類 (注)      | pg-TEQ/L | 1以下            | -       | -       | -       | 0.25    | -       | -            | -        | -        | -       | -       | -       |      |  |
|                         | 2 塩化物イオン           | mg/L     | -              | 6.9     | 6.7     | 6.9     | 5.7     | 23.7    | 8.8          | 10.4     | 5.0      | 4.0     | 4.0     | 6.6     | 23.9 |  |
| 有害物質                    | 1 アルキル水銀           | mg/L     | 検出されないこと       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 不検出     | -       | -       | -    |  |
|                         | 2 総水銀              | mg/L     | 0.0005以下       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0002 | -       | -       | -    |  |
|                         | 3 カドミウム            | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0003 | -       | -       | -    |  |
|                         | 4 鉛                | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 0.002   | -       | -       | -    |  |
|                         | 5 六価クロム            | mg/L     | 0.05以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.005  | -       | -       | -    |  |
|                         | 6 ひ素               | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       | -    |  |
|                         | 7 シアン              | mg/L     | 検出されないこと       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 不検出     | -       | -       | -    |  |
|                         | 8 ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 検出されないこと       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 不検出     | -       | -       | -    |  |
|                         | 9 トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.03以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       | -    |  |
|                         | 10 テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       | -    |  |
|                         | 11 ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.002  | -       | -       | -    |  |
|                         | 12 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0002 | -       | -       | -    |  |
|                         | 13 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0001 | -       | -       | -    |  |
|                         | 14 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下          | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.002  | -       | -       | -    |  |
|                         | 15 シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L     | 0.04以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.004  | -       | -       | -    |  |
|                         | 16 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L     | 1以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.1    | -       | -       | -    |  |
|                         | 17 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       | -    |  |
|                         | 18 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.005  | -       | -       | -    |  |
|                         | 19 クロロエチレン         | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0002 | -       | -       | -    |  |
|                         | 20 チウラム            | mg/L     | 0.006以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0006 | -       | -       | -    |  |
|                         | 21 シマジン            | mg/L     | 0.003以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0005 | -       | -       | -    |  |
|                         | 22 ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       | -    |  |
|                         | 23 セレン             | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       | -    |  |
|                         | 24 チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.002  | -       | -       | -    |  |
|                         | 25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L     | 10以下           | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 1.6     | -       | -       | -    |  |
| 26 ふっ素                  | mg/L               | 0.8以下    | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | <0.2     | -       | -       | -       |      |  |
| 27 ほう素                  | mg/L               | 1以下      | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | <0.1     | -       | -       | -       |      |  |

令和 2 年度  
維持管理状況に関する情報

| 施設名                     |                    |          | 斜里町みらいあーる最終処分場 |         |         |         |         |         | 周縁地下水の水質検査結果 |          |          |         |         |         |      |  |  |
|-------------------------|--------------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|------|--|--|
| 施設住所                    |                    |          | 斜里町富士          |         |         |         |         |         |              |          |          |         |         |         |      |  |  |
| 令和 2 年度                 |                    |          | 4月             | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月          | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |      |  |  |
| 周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流) |                    |          | 周縁地下水下流側井戸     |         |         |         |         |         |              |          |          |         |         |         |      |  |  |
| 試料採取した年月日               |                    |          | R2.4.16        | R2.5.7  | R2.6.11 | R2.7.9  | R2.8.20 | R2.9.10 | R2.10.15     | R2.11.12 | R2.12.10 | R3.1.21 | R3.2.10 | R3.3.11 |      |  |  |
| 水質検査結果の得られた年月日          |                    |          | R2.4.23        | R2.5.14 | R2.6.18 | R2.7.16 | R2.8.27 | R2.9.17 | R2.10.22     | R2.11.19 | R2.12.17 | R3.1.28 | R3.2.17 | R3.3.18 |      |  |  |
| 周縁地下水 水質検査結果            |                    | 単位       | 維持管理上の基準値      |         |         |         |         |         |              |          |          |         |         |         |      |  |  |
| その他                     | 1 ダイオキシン類 (注)      | pg-TEQ/L | 1以下            | -       | -       | -       | 0.043   | -       | -            | -        | -        | -       | -       | -       |      |  |  |
|                         | 2 塩化物イオン           | mg/L     | -              | 9.2     | 9.6     | 11.4    | 10.4    | 12.0    | 11.8         | 10.8     | 33.0     | 12.0    | 14.0    | 14.0    | 10.4 |  |  |
| 有害物質                    | 1 アルキル水銀           | mg/L     | 検出されないこと       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 不検出     | -       | -       |      |  |  |
|                         | 2 総水銀              | mg/L     | 0.0005以下       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0002 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 3 カドミウム            | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0003 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 4 鉛                | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 0.001   | -       | -       |      |  |  |
|                         | 5 六価クロム            | mg/L     | 0.05以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.005  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 6 ひ素               | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 7 シアン              | mg/L     | 検出されないこと       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 不検出     | -       | -       |      |  |  |
|                         | 8 ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 検出されないこと       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 不検出     | -       | -       |      |  |  |
|                         | 9 トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.03以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 10 テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 11 ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.002  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 12 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0002 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 13 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0001 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 14 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下          | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.002  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 15 シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L     | 0.04以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.004  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 16 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L     | 1以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.1    | -       | -       |      |  |  |
|                         | 17 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 18 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.005  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 19 クロロエチレン         | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0002 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 20 チウラム            | mg/L     | 0.006以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0006 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 21 シマジン            | mg/L     | 0.003以下        | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.0005 | -       | -       |      |  |  |
|                         | 22 ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 23 セレン             | mg/L     | 0.01以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.001  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 24 チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下         | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | <0.002  | -       | -       |      |  |  |
|                         | 25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L     | 10以下           | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | -        | 2.0     | -       | -       |      |  |  |
| 26 ふっ素                  | mg/L               | 0.8以下    | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | 0.3      | -       | -       |         |      |  |  |
| 27 ほう素                  | mg/L               | 1以下      | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -        | <0.1     | -       | -       |         |      |  |  |

令和 2 年度  
維持管理状況に関する情報

| 施設名            |                                 |          | みらいあーる 浸出水処理施設放流口 |         |         |         |         |         |          | 放流水の水質検査結果 |          |         |         |         |      |  |
|----------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|---------|---------|---------|------|--|
| 施設住所           |                                 |          | 斜里町富士             |         |         |         |         |         |          |            |          |         |         |         |      |  |
| 令和 2 年度        |                                 |          | 4月                | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月        | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |      |  |
| 放流水 試料採取した場所   |                                 |          | みらいあーる 浸出水処理施設放流口 |         |         |         |         |         |          |            |          |         |         |         |      |  |
| 試料採取した年月日      |                                 |          | R2.4.16           | R2.5.7  | R2.6.11 | R2.7.9  | R2.8.20 | R2.9.10 | R2.10.15 | R2.11.12   | R2.12.10 | R3.1.21 | R3.2.10 | R3.3.11 |      |  |
| 水質検査結果の得られた年月日 |                                 |          | R2.4.23           | R2.5.14 | R2.6.18 | R2.7.16 | R2.8.27 | R2.9.17 | R2.10.22 | R2.11.19   | R2.12.17 | R3.1.28 | R3.2.17 | R3.3.18 |      |  |
| 放流水 水質検査結果     |                                 | 単位       | 維持管理上の基準値         |         |         |         |         |         |          |            |          |         |         |         |      |  |
| その他            | ダイオキシソ類 (注)                     | pg-TEQ/L | 10以下              | -       | -       | -       | 0.0096  | -       | -        | -          | -        | -       | -       | -       |      |  |
|                | 透視度                             | cm       | 30以上              | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50       | 50         | 50       | 50      | 50      | 50      |      |  |
|                |                                 |          |                   |         |         |         |         |         |          |            |          |         |         |         |      |  |
| 有害物質           | 1 アルキル水銀                        | mg/L     | 検出されないこと          | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | 不検出      | -       | -       | -       |      |  |
|                | 2 総水銀                           | mg/L     | 0.005以下           | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.0005  | -       | -       | -       |      |  |
|                | 3 カドミウム                         | mg/L     | 0.1以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.003   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 4 鉛                             | mg/L     | 0.1以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.01    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 5 有機磷                           | mg/L     | 1以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.1     | -       | -       | -       |      |  |
|                | 6 六価クロム                         | mg/L     | 0.5以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.05    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 7 砒素                            | mg/L     | 0.1以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.01    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 8 シアン                           | mg/L     | 1以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.1     | -       | -       | -       |      |  |
|                | 9 ポリ塩化ビフェニル                     | mg/L     | 0.003以下           | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.0005  | -       | -       | -       |      |  |
|                | 10 トリクロロエチレン                    | mg/L     | 0.3以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.01    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 11 テトラクロロエチレン                   | mg/L     | 0.1以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.01    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 12 ジクロロメタン                      | mg/L     | 0.2以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.02    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 13 四塩化炭素                        | mg/L     | 0.02以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.002   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 14 1,2-ジクロロエタン                  | mg/L     | 0.04以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.004   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 15 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/L     | 0.2以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.02    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/L     | 0.4以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.04    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 17 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/L     | 3以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.2     | -       | -       | -       |      |  |
|                | 18 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/L     | 0.06以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.006   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 19 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/L     | 0.02以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.002   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 20 チウラム                         | mg/L     | 0.06以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.006   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 21 シマジソ                         | mg/L     | 0.03以下            | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.003   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 22 チオベンカルブ                      | mg/L     | 0.2以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.002   | -       | -       | -       |      |  |
|                | 23 ベンゼン                         | mg/L     | 0.1以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.01    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 24 セレン                          | mg/L     | 0.1以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.01    | -       | -       | -       |      |  |
|                | 25 ほう素                          | mg/L     | 50以下              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | 0.2      | -       | -       | -       |      |  |
|                | 26 ふっ素                          | mg/L     | 15以下              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.8     | -       | -       | -       |      |  |
|                | 27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | mg/L     | 200以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | 14       | -       | -       | -       |      |  |
|                | 28 1,4-ジオキサン                    | mg/L     | 0.5以下             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.05    | -       | -       | -       |      |  |
| 環境項目           | 1 水素イオン濃度(pH)                   | -        | 6.0以上8.0以下        | 7.7     | 7.5     | 7.3     | 7.4     | 7.5     | 7.5      | 7.7        | 7.8      | 7.8     | 7.9     | 8.0     | 7.9  |  |
|                | 2 生物化学的酸素要求量(BOD)               | mg/L     | 10以下              | 5.0     | 5.7     | 3.2     | 8.7     | 1.9     | 1.8      | 2.0        | 1.1      | 1.1     | 3.3     | 4.9     | 0.6  |  |
|                | 3 化学的酸素要求量(COD)                 | mg/L     | ※1                | 43.1    | 47.2    | 32.9    | 29.6    | 20.9    | 16.6     | 20.1       | 30.9     | 35.1    | 28.6    | 23.5    | 42.9 |  |
|                | 4 浮遊物質質量(SS)                    | mg/L     | 10以下              | 0.2     | 0.0     | 1.6     | 8.7     | 0.0     | 0.0      | 0.0        | 0.6      | 0.2     | 0.6     | 0.2     | 1.8  |  |
|                | 5 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)                | mg/L     | 5以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.5     | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 6 n-ヘキサン抽出物質(動植)                | mg/L     | 30以下              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.5     | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 7 フェノール類                        | mg/L     | 5以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.5     | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 8 銅                             | mg/L     | 3以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.1     | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 9 亜鉛                            | mg/L     | 2以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.1     | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 10 鉄(溶解性)                       | mg/L     | 10以下              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | 0.1      | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 11 マンガン(溶解性)                    | mg/L     | 10以下              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.05    | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 12 クロム                          | mg/L     | 2以下               | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -          | <0.05    | -       | -       | -       | -    |  |
|                | 13 大腸菌群数                        | 個/cm³    | 3,000以下           | 348.0   | 12      | 307     | 0       | 366     | 10       | 8          | 4        | 21      | 68      | 3       | 17   |  |
|                | 14 窒素                           | mg/L     | 30以下              | 6.8     | 16.1    | 11.3    | 5.6     | 6.8     | 2.5      | 6.1        | 8.5      | 11.6    | 6.4     | 7.3     | 7.0  |  |
|                | 15 磷                            | mg/L     | 4以下               | 0.1     | 0.09    | 0.06    | 0.09    | 0.03    | 0.03     | 0.02       | 0.03     | 0.04    | 0.06    | 0.04    | 0.04 |  |

令和 2 年度  
維持管理状況に関する情

備考 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第14号ハ

※1 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を

| 施設名            |                                 |                   | みらいあーる資源化施設 放流水      |         |         |         |         | 放流水の水質検査結果 |          |          |          |         |         |         |      |  |
|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|--|
| 施設住所           |                                 |                   | 斜里町富士                |         |         |         |         |            |          |          |          |         |         |         |      |  |
| 令和 2 年度        |                                 |                   | 4月                   | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月         | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |      |  |
| 放流水 試料採取した場所   |                                 |                   | みらいあーる資源化施設の放流水配管採取口 |         |         |         |         |            |          |          |          |         |         |         |      |  |
| 試料採取した年月日      |                                 |                   | R2.4.16              | R2.5.7  | R2.6.11 | R2.7.9  | R2.8.20 | R2.9.10    | R2.10.15 | R2.11.12 | R2.12.10 | R3.1.21 | R3.2.10 | R3.3.11 |      |  |
| 水質検査結果の得られた年月日 |                                 |                   | R2.4.23              | R2.5.14 | R2.6.18 | R2.7.16 | R2.8.27 | R2.9.17    | R2.10.22 | R2.11.19 | R2.12.17 | R3.1.28 | R3.2.17 | R3.3.18 |      |  |
| 放流水 水質検査結果     |                                 | 単位                | 維持管理上の基準値            |         |         |         |         |            |          |          |          |         |         |         |      |  |
| その他            | ダイオキシン類 (注)                     | pg-TEQ/L          | 10以下                 | -       | -       | -       | 0.0056  | -          | -        | -        | -        | -       | -       | -       |      |  |
|                | 透視度                             | cm                | 30以上                 | 50      | 50      | 50      | 50      | 50         | 50       | 50       | 50       | 50      | 50      | 50      |      |  |
|                |                                 |                   |                      |         |         |         |         |            |          |          |          |         |         |         |      |  |
| 有害物質           | 1 アルキル水銀                        | mg/L              | 検出されないこと             | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | 不検出     | -       | -       |      |  |
|                | 2 総水銀                           | mg/L              | 0.005以下              | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.0005 | -       | -       |      |  |
|                | 3 カドミウム                         | mg/L              | 0.1以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.003  | -       | -       |      |  |
|                | 4 鉛                             | mg/L              | 0.1以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.01   | -       | -       |      |  |
|                | 5 有機燐                           | mg/L              | 1以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.1    | -       | -       |      |  |
|                | 6 六価クロム                         | mg/L              | 0.5以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.05   | -       | -       |      |  |
|                | 7 砒素                            | mg/L              | 0.1以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | 0.02    | -       | -       |      |  |
|                | 8 シアン                           | mg/L              | 1以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.1    | -       | -       |      |  |
|                | 9 ポリ塩化ビフェニル                     | mg/L              | 0.003以下              | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.0005 | -       | -       |      |  |
|                | 10 トリクロロエチレン                    | mg/L              | 0.3以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.01   | -       | -       |      |  |
|                | 11 テトラクロロエチレン                   | mg/L              | 0.1以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.01   | -       | -       |      |  |
|                | 12 ジクロロメタン                      | mg/L              | 0.2以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.02   | -       | -       |      |  |
|                | 13 四塩化炭素                        | mg/L              | 0.02以下               | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.002  | -       | -       |      |  |
|                | 14 1,2-ジクロロエタン                  | mg/L              | 0.04以下               | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.004  | -       | -       |      |  |
|                | 15 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/L              | 0.2以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.02   | -       | -       |      |  |
|                | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/L              | 0.4以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.04   | -       | -       |      |  |
|                | 17 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/L              | 3以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.2    | -       | -       |      |  |
|                | 18 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/L              | 0.06以下               | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.006  | -       | -       |      |  |
|                | 19 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/L              | 0.02以下               | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.002  | -       | -       |      |  |
|                | 20 チウラム                         | mg/L              | 0.06以下               | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.006  | -       | -       |      |  |
|                | 21 シマジン                         | mg/L              | 0.03以下               | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.003  | -       | -       |      |  |
|                | 22 チオベンカルブ                      | mg/L              | 0.2以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.002  | -       | -       |      |  |
|                | 23 ベンゼン                         | mg/L              | 0.1以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.01   | -       | -       |      |  |
|                | 24 セレン                          | mg/L              | 0.1以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.01   | -       | -       |      |  |
|                | 25 ほう素                          | mg/L              | 50以下                 | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.1    | -       | -       |      |  |
|                | 26 ふっ素                          | mg/L              | 15以下                 | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.8    | -       | -       |      |  |
|                | 27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | mg/L              | 200以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | 4       | -       | -       |      |  |
|                | 28 1,4-ジオキサン                    | mg/L              | 0.5以下                | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.05   | -       | -       |      |  |
| 環境項目           | 1 水素イオン濃度(pH)                   | -                 | 6.0以上8.0以下           | 7.2     | 7.2     | 7.2     | 7.2     | 7.6        | 7.5      | 7.4      | 7.5      | 7.3     | 7.3     | 7.6     | 7.2  |  |
|                | 2 生物化学的酸素要求量(BOD)               | mg/L              | 10以下                 | 1.2     | 2.0     | 2.8     | 4.4     | 1.0        | 8.3      | 1.4      | 0.8      | 1.4     | 1.5     | 0.2     | 2.2  |  |
|                | 3 化学的酸素要求量(COD)                 | mg/L              | ※1                   | 53.1    | 54.0    | 50.6    | 32.9    | 34.5       | 37.2     | 29.1     | 35.3     | 42.7    | 43.5    | 45.1    | 41.9 |  |
|                | 4 浮遊物質量(SS)                     | mg/L              | 10以下                 | 0.0     | 0.0     | 1.0     | 1.4     | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0     | 6.6     | 0.4  |  |
|                | 5 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)                | mg/L              | 5以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.5    | -       | -       | -    |  |
|                | 6 n-ヘキサン抽出物質(動植物)               | mg/L              | 30以下                 | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | 1.0     | -       | -       | -    |  |
|                | 7 フェノール類                        | mg/L              | 5以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.5    | -       | -       | -    |  |
|                | 8 銅                             | mg/L              | 3以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.1    | -       | -       | -    |  |
|                | 9 亜鉛                            | mg/L              | 2以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | 0.4     | -       | -       | -    |  |
|                | 10 鉄(溶解性)                       | mg/L              | 10以下                 | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.1    | -       | -       | -    |  |
|                | 11 マンガン(溶解性)                    | mg/L              | 10以下                 | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.1    | -       | -       | -    |  |
|                | 12 クロム                          | mg/L              | 2以下                  | -       | -       | -       | -       | -          | -        | -        | -        | <0.05   | -       | -       | -    |  |
|                | 13 大腸菌群数                        | 個/cm <sup>3</sup> | 3,000以下              | 0.0     | 0       | 0       | 0       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0.0     | 0       | 1       | 0    |  |
|                | 14 窒素                           | mg/L              | 30以下                 | 14.2    | 8.7     | 15.5    | 15      | 10.9       | 16.7     | 9.9      | 7.4      | 13.7    | 11.8    | 13.8    | 9.6  |  |
|                | 15 磷                            | mg/L              | 4以下                  | 0.08    | 0.04    | 0.09    | 0.13    | 0.0        | 0        | 0.01     | 0.01     | 0.01    | 0.01    | 0.02    | 0.01 |  |

令和 2 年度  
維持管理状況に関する情報

備考 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第14号ハ

※1 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。